

Q：新型コロナワクチンとの間隔はどうしたらいいですか？

A：新型コロナワクチンを接種される場合は、原則として前後2週間以上の間隔をあけてください。


【例】

10/1(金) **新型コロナワクチン**接種



10/15(金) **インフルエンザワクチン**接種可能

10/15(金) **インフルエンザワクチン**接種



10/29(金) **新型コロナワクチン**接種可能

Q：風邪気味なのですが、接種はできますか？

A：ぐったりしているようなら中止してください。

37.5℃未満の微熱で、元気なら接種できることがあります。

接種当日に来院していただき、医師と相談してください。

Q：卵アレルギーがありますが、接種できますか？

A：当院では接種を行っておりません。かかりつけ内科・小児科にご相談ください。

Q：妊娠中ですが、接種はできますか？

A：当院では接種を行っておりません。かかりつけの産婦人科にご相談ください。

Q：何歳から接種できますか？

A：当院では「卵アレルギーのない、10ヵ月以上」の方が接種可能です。

Q：どのくらいで免疫がつきますか？

A：接種後2～4週間くらいからつき始め、効果は約6ヶ月持続します。

Q：13歳未満ですが、1回接種でもいいですか？

A：お子さまは大人に比べて免疫がつきにくいので、2回接種をおすすめします。

Q：2回目の接種はいつぐらいにしたらいいですか？

A：1回目の接種から、2～4週間あけてください。

Q：2回目との接種間隔があいてしまったのですが、どうしたらいいですか？

A：一回目の接種から2ヶ月以内であれば、2回接種をおすすめします。

Q：溶連菌やおたふくかぜなどにかかっていたのですが、接種はできますか？

A：それぞれ以下の通り間隔をあけてください。

☆麻疹 ⇒ 治癒後4週間以上

☆風疹・水痘・おたふくかぜ・インフルエンザなどのウイルス性疾患 ⇒ 治癒後2～4週間以上

☆溶連菌感染症・手足口病・RS・アデノウイルス・突発性発疹・りんご病など

⇒治癒後1～2週間以上